Bauch:
Qualität stimmt.
Kopf:
Preis stimmt.

AKTIONS-TÜREN 2021

Da sind sich Kopf und Bauch einig.
Eine gute Entscheidung fürs Leben:
Haustüren von Internorm.
Inkl. RC2-Verriegelung für mehr Sicherheit.

Alles spricht für

Internorm®

Aktionszeitraum: 01.02. - 31.12.2021

ALUMINIUM-HAUSEINGANGSTÜREN

AT 305 AKTION

VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

Euro 3.645,–

inklusive RC2-Verriegelung

Modell FA

Farbe: HM735
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
Seitenteil: 600 mm

AT 305

- Intelligenter Plattenaufbau mit Isolierglaskern
- Profiliertes Türblatt (innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Mehrfachverriegelung Bolzen (MVB)
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Boden-Schwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm
- U_D-Wert bezogen auf das Referenzmaß
- U_D = 0,98 W/m²K bei allen Modellen auf dieser Seite

Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.
Referenzmaß = 1230 mm x 2180 mm

Modell PM

Farbe: HM716
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß

2.970,–

Modell PA

Farbe: HM817
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß

2.970,–

Modell PG

Farbe: HM113
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß

2.970,–

Internorm

AT 305 AKTION

Modell GY

Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß

2.970,–

Modell FA

Farbe: HM735
Griff: HS10

2.970,–

Modell SJ

Farbe: HM716
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß

2.970,–

Euro **2.970,–**

inklusive **RC2-Verriegelung**

Modell GD

Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß

Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.
Referenzmaß = 1230 mm x 2180 mm

Internorm®

ALUMINIUM-HAUSEINGANGSTÜREN

AT 310 AKTION

FORMVOLLENDET. PFLEGELEICHT. STABIL.

Euro 3.350,–

inklusive RC2-Verriegelung

Modell PK

Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
U_D = 0,81 W/m²K

AT 310

- Intelligenter Plattenaufbau
- Profiliertes Türblatt (innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Mehrfachverriegelung (MV)
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm
- U_D-Wert bezogen auf das Referenzmaß dieser Seite

Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.
Referenzmaß = 1230 mm x 2180 mm
Modell links ist ein Symbolbild.

Modell FO

Farbe: HM716
Griff: HS10
U_D = 1,0 W/m²K

3.350,–

Modell PE

Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
U_D = 0,81 W/m²K

3.350,–

Modell PK

Farbe: HM722
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
U_D = 0,81 W/m²K

3.350,–

Internorm®

ALUMINIUM-HAUSEINGANGSTÜREN

AT 200 AKTION

STABIL. PFLEGELEICHT. VARIABEL.

Euro 2.850,–

inklusive RC2-Verriegelung

AT 200

- Kantiges oder profiliertes Design innen und außen
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Mehrfachverriegelung (MV)
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 80 mm
- U_D-Wert bezogen auf das Referenzmaß dieser Seite

P Modell E

Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
U_D = 1,6 W/m²K

Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.
Referenzmaß = 1230 mm x 2180 mm

P Modell F

Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
U_D = 1,5 W/m²K

2.850,–

P Modell G

Farbe: HM907
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
U_D = 1,5 W/m²K

2.850,–

P Modell H

Farbe: HM716
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
U_D = 1,6 W/m²K

2.850,–

Internorm®

AT 200 AKTION

Euro **3.525,–**

inklusive **RC2-Verriegelung**

P Modell F

Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
Seitenteil: 600 mm

Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.
Referenzmaß = 1230 mm x 2180 mm

Internorm®

HT 400 AKTION

FORMVOLLENDET. BEHAGLICH. STABIL.

Euro **4.090,–** inklusive **RC2-Verriegelung**

Modell FA

Farbe: M916
Griff: HS10
U_D = 0,68 W/m²K

HT 400

- Geniale Verbundkombination: Holz, Thermoschaum, Aluminium
- Kantiges Design außen und innen
- Breites Angebot an Holzfarben
- Hervorragende Wärmedämmung durch Thermoschaum-Isolierung
- Mehrfachverriegelung (MV)
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Drei Dichtungsebenen
- Bautiefe 85 mm
- U_D-Wert bezogen auf das Referenzmaß

Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.
Referenzmaß = 1230 mm x 2180 mm

Modell GD

Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
U_D = 0,97 W/m²K

6.045,–

AKTIONS-AUSSTATTUNG

Standardfarben, dargestellte Gläser (mit/ohne ESG), Griffe und Drücker, 2 Bänder (bei AT 310 sind 3 Bänder Standard). Zylinder (AZ-Profil verschiedensperrend), Zylinderring, Mehrfachverriegelung (MV), vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig).

SEITENTEILE

AT 200 AKTION | AT 305 AKTION | AT 310 AKTION
(einseitig inkl. Standardglas)

Breite bis 600 mm	Euro	675,–
Breite bis 800 mm	Euro	778,–
Breite bis 1000 mm	Euro	880,–

HT 400 AKTION (einseitig inkl. Standardglas)

Breite bis 600 mm	Euro 1.047,–
Breite bis 800 mm	Euro 1.205,–
Breite bis 1000 mm	Euro 1.364,–

GLÄSER

GRIFFE AUSSEN



HS10
Stoßgriff
93x400
Edelstahl

HS40
Stoßgriff
90x500
Edelstahl
matt

HS42
Stoßgriff
90x500
Edelstahl

HS50
Stoßgriff
109x500
Edelstahl

DRÜCKER AUSSEN

GD15 Edelstahl

MD13 Edelstahl

DRÜCKER INNEN

GD15/GR10
Edelstahl

MD13/MR13
Edelstahl

Internorm

AUFPREIS

AT 200 AKTION	
schlossseitige Flügelversteifung	Euro 170,–
ETÖ (elektrischer Türöffner)	Euro 71,–
Öffnungsmelder (VDS) (für Alarmanlagen geeignet)	Euro 84,–
Sicherheitszylinder verschiedensperrend	Euro 97,–
Alunox-Glasfassung	Euro 139,–
3. Band	Euro 65,–
Verbundsicherheitsglas (P4A)	Euro 167,–
Stangengriff EGS01	Euro 398,–
Türsperre TSH	Euro 122,–

AT 305 AKTION | AT 310 AKTION | HT 400 AKTION	
ETÖ (elektrischer Türöffner)	Euro 71,–
Öffnungsmelder (VDS) (für Alarmanlagen geeignet)	Euro 84,–
Sicherheitszylinder verschiedensperrend	Euro 97,–
3. Band (gilt nur für AT 305)	Euro 65,–
Verbundsicherheitsglas (P4A)	Euro 167,–
Mehrfachverriegelung (MV = RC2-tauglich) (gilt nur für AT 305)	Euro 58,–
MV-AM (erweiterte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung)	Euro 128,–
EE (Sicherheit durch halbmotorische Mehrfachverriegelung)	Euro 591,–
Keypad	Euro 500,–
Fingerscanner	Euro 558,–
Stangengriff EGS01	Euro 398,–
Türsperre TSH (inkl. RC2-Verriegelung)	Euro 180,–
Alunox Sockelblech 80 mm	Euro 228,–

STANGENGRIFF

EGS01

SOCKELBLECH

Alunox, 80 mm

Alle angeführten Preise (in Euro) sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.

EIN PLUS AN SICHERHEIT

Die **Türsperre TSH** dient als Öffnungsbegrenzung. Sie wird außen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder außen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.

FINGERSCANNER

KEYPAD



ALUNOX-GLASFASSUNG

Auf Wunsch können die Glasausschnitte mit edler Alunoxglasfassung ausgeführt werden.

ALUMINIUM-STANDARDFARBEN

HM113 | HM605 | HM803 | HM817 | HM721 | HM722

HM304 | HM735 | HM704 | HM716 | HM906 | HM907

HT 400 INNENFARBEN (ohne Aufpreis)

FI916 | FI500 | FI501 | FI502 | FI503 | FI505

FI506 | FI507 | FI508 | FI509 | FI510

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem **Internorm-Partner**.
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Internorm®

ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

AT305 PROFILIERT AUSSEN UND INNEN

- 3-Schicht-Aufbau für bessere Formstabilität
- 3 Dichtungsebenen
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Isolierglaskern für sehr hohe Wärmedämmung
- Profiliertes Design innen und außen
- Bodenschwelle thermisch getrennt
- Bautiefe 93 mm

AT310 PROFILIERT AUSSEN UND INNEN

- 4-Schicht-Aufbau für höchste Formstabilität
- 3 Dichtungsebenen
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung
- Profiliertes Design innen und außen
- Bodenschwelle thermisch getrennt
- Bautiefe 93 mm

AT200 WAHLWEISE KANTIG ODER
PROFILIERT AUSSEN UND INNEN

3 Dichtungsebenen

3-Kammer-Rahmenprofil
und Schaumisolierkern für
sehr hohe Wärmedämmung

Kantiges oder profiliertes
Design innen und außen

Bodenschwelle
thermisch getrennt

Bautiefe 80 mm

VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

Aluminium-Haustüren stehen für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit und haben eine pflegeleichte Oberfläche – Eigenschaften, auf die man sich bei einer Haustür gerne verlässt.

Der intelligente, mehrschichtige Plattenaufbau sorgt für beste Wärme- und Schalldämmung sowie höchste Stabilität. Die serienmäßige 5fach-Verriegelung macht diese Haustüren zusätzlich einbruchsicher.

Innen wie außen kann die Oberfläche in vielen Farben gestaltet und so auch an die Optik der Fensterrahmen angeglichen werden. Verschiedene Türblattdesigns bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Alle angeführten Preise sind als unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. ausgezeichnet.
Referenzmaß = 1230 x 2180 mm

Internorm®

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE HAUSTÜR

INDIVIDUELL. EINFACH. ONLINE.

UNSERE HAUSTÜREN LASSEN KEINE WÜNSCHE OFFEN.

Sie erhalten unsere Produkte als Aluminium-Haustüren und als Holz-Aluminium-Haustüren. Selbstverständlich produzieren wir diese genau nach Maß. Bei Internorm genießen Sie auch bei den Haustüren eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.

Nutzen Sie unseren Online-Türendesigner auf unserer Website, um Ihre ganz persönliche Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm [1st] window partnern beraten.

GESTALTEN SIE
EINFACH ONLINE
IHRE HAUSTÜR.



Internorm

Internorm®
Fenster – Türen

Deutschland
Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland
D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b
Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40
E-Mail: regensburg@internorm.com

Internorm-Fenster-Telefon zum Gratis-Tarif
0800/11 111 111

www.internorm-fenster.de

Nutzen Sie die
KFW-Förder-möglichkeiten*!
Lassen Sie sich von unseren Internorm-Vertriebspartnern beraten.

*gültig für die Modelle AT 305 ,AT 310 und HT400

D 02/2021 | Internorm-Fenster GmbH | Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.